

Realizado por:	Albert Lloréns
Departamento:	Departamento Químico
Fecha:	9 de marzo de 2020
Revisión:	0
RCP15.01.15	

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO

Denominación legal:	Productos cosméticos		
Peso Toallitas Húmedas (g)	391,68		
Peso Toallitas secas (g):	103,68		
Capacidad nominal (g):	288		
Peso variable (g)	399	374 - 424	
Código EAN:	8410800069008		
Vida útil del producto	36 meses		
Función principal del producto:	Toallitas húmedas limpiamanos.		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
COMPONENTES para etiquetado	
Aqua, Benzyl Alcohol, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Tetrasodium EDTA, Parfum, Benzoic Acid, Benzalkonium Chloride, Sorbic Acid.	

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

PARÁMETRO	Valor normal	Tolerancia	Método análisis	Frecuencia	Laboratorio (Int/Ext)
pH	5	± 0,5	UNE EN 1644-1: 1997	Por Lote	Interno
Densidad líquido (g/ml)	1	± 0,1	Densimetría	Por Lote	Interno
Tasa de impregnación media (%)	232	> 200	Balanza calibrada	Por Lote	Interno
Dimensiones (cm)	20 x 16	± 5%	Regla Calibrada	Por Lote	Interno
Composición	30% Vis / 70% Pes	± 5%	Análisis de materiales	Por Lote	Interno
Gramaje (g/m ²)	45	± 10%	Balanza calibrada	Por lote	Interno

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÁMETRO	Valores límites Colipa	Método de análisis	Frecuencia	Laboratorio (Int/Ext)
Bacterias Aerobias	< 100 ufc	Ministerio de Sanidad/Real Farmacopea Europea 6ªEd.	Por lote	Interno
Mohos y Levaduras	< 10 ufc	Ministerio de Sanidad/Real Farmacopea Europea 6ªEd.	Por lote	Interno
Patógenos	Ausencia	Ministerio de Sanidad/Real Farmacopea Europea 6ªEd.	Por lote	Interno

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

PARÁMETRO	Descripción	Método análisis	Frecuencia	Laboratorio (Int/Ext)
Color	Blanco	Ocular	Por lote	Interno
Olor	S/muestra	Olfativo	Por lote	Interno
Textura	Liso, suave, tacto algodón	Táctil	Por lote	Interno

CRITERIOS

	Valor normal	Tolerancia	Frecuencia del control	*Límite aceptado
PESO (de cada componente)				
Peso neto total producto (g)	391,68	± 15 g	Horario	376,7 - 406,7
Peso toallita húmeda (g)	5,44	± 1 g	Horario	4,44 - 6,44
Peso toallita sin líquido (g)	1,44	± 0,2 g	Horario	1,24 - 1,64

NORMATIVA LEGAL VIGENTE

REGLAMENTO (CE) Nº 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2009

ETIQUETADO

LOTE

Descripción del lote	L:yyyyzzzz Donde yy: año de fabricación y zzzz: Nº de orden de fabricación
Ejemplo	L:201205
Localización	Lateral del envase

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Se garantiza la estabilidad y calidad del producto, siempre que se mantenga a una temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C y una humedad relativa inferior al 60%. Mantener el envase bien cerrado, mantener el producto en su envase original.

MODO DE EMPLEO

Levantar la etiqueta, sacar una toallita, cerrar la etiqueta para evitar el secado y utilizar la toallita.

PICTOGRAMAS

Control contenido efectivo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Punto verde	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PAO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Otros:	No desechar por el WC	

OTRAS CARACTERISTICAS

Característica	Descripción
Tipo de Plegado	Z
Forma de Troquel	Ovalado
Tamaño de Troquel (mm)	20 x 40
Tipo de Soldadura	Plana
Tipo de Plegado de Soldadura	Estándar

UNIDAD DE VENTA

EAN	8410800069008	
Dimensiones envase:	Alto (cm)	3,6
	Ancho (cm)	10
	Largo (cm)	16
	Volumen (cm³)	576
Peso bruto del producto:	399	
Unidades por envase:	72	
Tipo de envase:	Flow-pack anónimo blanco con etiqueta personalizada	
Tipo etiqueta:	Adhesiva removible personalizada de apertura horizontal	
Medidas de la etiqueta:	17 x 8,5	

CAJA

DUN (1)	18410800069005	
Dimensiones caja:	Alto (cm)	25
	Ancho (cm)	20
	Largo (cm)	40
	Volumen (m³)	0,02
Peso bruto caja (g) -con producto-:	5050	
Paquetes caja:	12	
Tipo material caja (carton, bandeja,...):	Cartón crudo	

PALETIZACIÓN

PALET EUROPEO 80X120		
EAN (128)	No aplica	
Dimensiones palet:	Alto (cm)	240
	Ancho (cm)	120
	Largo (cm)	80
	Volumen (m³)	2,3
Peso bruto palet (Kg):	570	
Cajas por base (manto):	12	capas por palet 9
Cajas por palet:	108	